

Carcajolo N°31



INRA


Collection Vassal-Montpellier


119Mtp3


4.16 § 16
Carcajolo n°31
119Mtp3

4.16 § 16

Carcajolo n°31







DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 SOUCHE 16

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 19.8.69

Date de Maturité : 18.9.69 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE / TG - G - M - P 18x17disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 2 JUS : inc. - coloré
s 4 4
s 5 0

DESIGNATION Carajolo N° 31.

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 souche 16

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 18x17disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 3 avec pépins - apyrène.
s 3 2 JUS : inc. - coloré.
s 4 2
s 5 1

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 Souche 16

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 27-9-71 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 18x16disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3 8 JUS : inc. - coloré
s 4 9
s 5 2

Année / 1968

Emplacement 4.16 S 16 Désignation Carcasse n° 31

	Nombre total	Dates					
		-					
		21.3	25.3				
1	2	1	2	1			
2	2	0	2	1			
3	2	0	1	1			
4	2	0	2	1			
5	2	1	2	1			

De 23-3-68 à - 1

Année / 1969

Emplacement 4.16 S 16 Désignation Carcasse n° 31

	Nombre total	Dates					
		-					
		24.3					
1	2	1					
2	3	2					
3	3	2					
4	4	3					
5	2	2					

De 24.3.69
+ 1

Année : 1970

Emplacement 4-16-S 16 Désignation Carcajolo N° 31

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3					
1	4	2 x					
2	4	1					
3	4	2 x					
4	6	2					
5	4	2 x					

De 27-3-70 0

Désignation :

Carcagolo N° 31

Emplacement :

4.16 S164.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8)^{3e} - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Carcajolo N° 31

Emplacement :

4.165 164.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

4.16 §16

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) ^{lég.} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Carcajolo N°31

Emplacement :

4.16 5-16

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - ~~partiellement rouge (3)~~ ^{leg. fauve} -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment (8).
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) ^{leg.} - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

Carcajolo n° 31

4. 16 S 16 s. 4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : *Carcapala n° 31*
EMPLACEMENT : *h. 15... 516* Souche 1 2 3 *4* 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*.
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, ~~anguleuse~~ *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, séteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Mérithalle de longueur moyenne : *11* cms.
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*,
marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*,
marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*,
violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétiolaire : étroit *(1)*, large *(2)*.
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*,
rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 70

N° d'ordre : 0119 . 03

Désignation : Carcajolo bianco
no 31

Origine :

Emplacement : 4 - 16 S16

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71